TECAWORK®



TECAWORK® BG 350 – 300 g/m²

MAXIMALER KOMFORT

Dieses Gewebe mit hohem Baumwollanteil fühlt sich natürlich weich an und sorgt mit seiner ausgezeichneten Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsaufnahme für einen hohen Tragekomfort.

INDUSTRIELL WASCHBAR

Behält sein Aussehen auch nach industriellen Wäschen mit hohen Temperaturen – und senkt so die Betriebskosten.

ROBUST UND LANGLEBIG

Bestens für harte Arbeitsbedingungen geeignet, verlängert die Lebensdauer von Kleidung dank seiner Robustheit und seiner hohen Abriebfestigkeit.





TECHNISCHE DATEN	TECAWORK®	TESTVERFAHREN	
Qualität	BG 350		
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006	
Gewicht	300 g/m² (±5%)	ISO 3801: 1977	
Zusammensetzung	65/35% Baumwolle/Polyester	ISO 1833: 2020	
Konstruktion	2/2 Köperbindung	ISO 3572: 1976	
Erhältliche Ausstattungen	Easy Care		
Physikalische Eigenschaften			
Zugfestigkeit	1200 N x 600 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013	
Weiterreißfestigkeit	45 N x 30 N (±10%)	NEN-EN-ISO 13937-1: 2000	
Pilling	3-4	ISO 12945-2: 2000 (5000 Touren) Nach 5 Reinigungszyklen bei 75 °C ISO 15797: 2018	
Maßänderung	Max. ± 3 %	ISO 5077: 2007 Nach 5 Reinigungszyklen bei 75 °C ISO 15797: 2018	
Pflegeetiketten			
Haushaltswäsche	₩ № P	NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C: 2013	
Industrielle Wäsche	75 °C - ISO 15797 Weiß: Farbe:	Für weitere Reinigungsempfehlungen besuchen Sie unsere Website www.tencatefabrics.com Qualifizierungsetikett - ISO 30023	

ZERTIFIZIERUNG		
	OEKO-TEX® STANDARD 100, Klasse II	Centexbel; 1803034

FARBEN				
Marmelade	Papaya	River	Sailor blue	
66777	61070	60662	61088	
Deep ocean	Navy	Bottle green	Cognac	
63860	63805	61090	60994	
Bianco	Mole grey	Stone	Dark grey	
00001	61094	60962	65154	
Black 60475	Black night 65052			

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere <u>Website</u>, um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:

Ethisch gewonnene Baumwolle ist über diese













Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.