
TECAWORK®



TECAWORK® RIPSTOP KG 246 – 245 g/m²

STRAPAZIERFÄHIG UND ROBUST

Für Arbeitskleidung, die Komfort und hervorragende Leistungsfähigkeit verbindet.

HOCHLEISTUNGSGEWEBE

Die strapazierfähige und verstärkte Gitterbindung verleiht dem Gewebe eine besonders hohe Weiterreißfestigkeit.

HOHER TRAGEKOMFORT

Tecawork® Ripstop sorgt mit seiner feinen und geschmeidigen Struktur für hohen Tragekomfort.





TECHNISCHE DATEN	TECAWORK® - RIPSTOP	TESTVERFAHREN
Qualität	KG 246	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	245 g/m² (± 5 %)	ISO 3801: 1978
Zusammensetzung	Polyester/Baumwolle 65/35%	ISO 1833: 1977
Bindung	Ripstop	ISO 3572: 1976
Erhältliche Ausrüstungen	Easy Care	
Physikalische Eigenschaften		
Reißfestigkeit	1200 N x 1000 N (± 10 %)	ISO 13934-1: 2013
Maßänderung	< 3%	ISO 5077: 2007 Nach 5 Reinigungszyklen bei 75 °C ISO 15797: 2018
Pflegeetiketten		
Haushaltswäsche	660 <u>№</u> P	NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C: 2013
Industrielle Wäsche	75 °C - ISO 15797 Weiß: Farbe: O 1 2 3	Für weitere Reinigungsempfehlungen besuchen Sie unsere Website www.tencatefabrics.com Qualifizierungsetikett - ISO 30023

ZERTIFIZIERUNG		
	OEKO-TEX® STANDARD 100, Klasse 2	Centexbel, 2405124 (PPE)

FARBEN



Mood indigo 66213 Everglade 65522 Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere <u>Website</u>, um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:

Ethisch gewonnene Baumwolle ist über diese













Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.